

PROCEDIMIENTO OPERATIVO

TPV2020 ETIQUETAS - TRAZABILIDAD

Departamento de Informática

Abril de 2023

Versión 9



TPV2020: ETIQUETAS - TRAZABILIDAD

CONTENIDO

O	BLIG	GATORIEDAD EMISIÓN DE ETIQUETAS	3				
N	OVE	EDADES	5				
1	Е	Etiquetas automáticas					
2	Е	Etiquetas manuales	6				
	2.1	Etiqueta de una partida	6				
	2.2	Etiqueta de un producto	8				
3	C	Opciones por sección	9				
	3.1	Secciones	9				
	3.2	general	9				
4	lr	Imprimir etiquetas TPV	11				
	4.1	TPV	11				
	4.2	Etiquetes (F9)	12				
5	lı	Imprimir etiquetas Gestión de Albaranes	13				
6	F	Formato de los ficheros del ERP	14				
	6.1	Fichero ARTICULOS	14				
	6.2	Pichero ESTOCS	17				
7	C	Codificación	20				
8	Δ	Anexos	21				
	8.1	Anexo I: Artículos	21				
	0 2	Anava II. Estacs	22				



TPV2020: ETIQUETAS - TRAZABILIDAD

OBLIGATORIEDAD EMISIÓN DE ETIQUETAS

¿Cuándo es obligatorio hacer una nueva etiqueta de identificación de los productos de la pesca?

En los productos que se elaboran en la empresa

- Atún cortado en las salas de manipulación.
- Rape cortado en las salas de manipulación.
- Otras especies de peces fileteados en las salas de manipulación (salmón, lubina, dorada, etc.).

En el reenvasado de productos de la pesca

- · Peces.
- Crustáceos (gambas, cigalas, langostinos, etc.).
- Cefalópodos (pulpo, sepia, calamar, pota, etc.).

En el fraccionamiento de cajas

- Se permite en productos frescos y congelados.
- Cada nueva cajá deberá llevar su etiqueta.
- También se considera fraccionamiento cuando llegan pocas piezas de peces grandes en una caja y se venden de forma individual (mero, congrio, etc.).

ESTÁ PROHIBIDO REENVASAR, FRACCIONAR, ELABORAR Y/O REETIQUETAR en las empresas del Mercat del Peix:

- Moluscos bivalvos (ostras, mejillones, almejas, navajas, etc.).
- Gasterópodos marinos: caracoles de mar...
- Equinodermos: erizos de mar...
- Tunicados: ascidias, patata de mar...

¿Cuándo NO se tienen que reetiquetar los productos de la pesca?

Cuando no se hace ninguna manipulación del producto, solo su distribución en su envase original, en este caso se tiene que mantener la etiqueta de origen.



TPV2020: ETIQUETAS - TRAZABILIDAD

INDICACIONES EN LA NUEVA ETIQUETA

Los productos que se elaboren, reenvasen o fraccionen han de indicar en la nueva etiqueta del producto los datos de la empresa que realiza estas operaciones:

- Razón social y dirección de la empresa
- Registro sanitario de la empresa (dentro de un óvalo junto con la indicación de las siglas CE y ES de Comunidad Europea y España).
- Número del nuevo lote
- Fecha de producción y en caso necesario, fecha de caducidad o de consumo preferente.
- La nueva presentación (sin cabeza, fileteado, etc.).



TPV2020: ETIQUETAS - TRAZABILIDAD

NOVEDADES

- En el fichero de stocks se han añadido los campos etiquetaObligatoria, nombreBarco, matriculaBarco y fechaProduccion. En la sección 6.2 de este documento se detallan.
- 2. En la pantalla de etiquetas, para la zona FAO 37, el campo "Codi FAO" sólo admite el valor "37" y el campo "Subzona captura" sólo admite el valor "37 MEDITERRÁNEO".
 - Para la zona FAO 27, el campo "Codi FAO" sólo admite el valor "27" y el campo "Subzona captura" sólo admite el valor "27 ATLÁNTICO NORESTE".
- 3. En la pantalla de etiquetas, el campo "**Art de pesca"** muestra sólo las 7 categorías de artes de pesca, en vez de las 28 subcategorías que se mostraban anteriormente.
- 4. Codificación de campos de la etiqueta en los ficheros de articulos y stocks, para estandarizar los valores y permitir la traducción de la etiqueta en el TPV. En la sección 7 de este documento se detalla.
- 5. Se añaden en la etiqueta impresa los nuevos campos "Nombre del buque / Matrícula". Se separa en dos campos diferentes el código de partida y el lote. Se sustituye la "Fecha de expedición" por "Fecha producción". Se añade el campo "Tratamiento"







TPV2020: ETIQUETAS - TRAZABILIDAD

1 ETIQUETAS AUTOMÁTICAS

Se pueden introducir etiquetas automáticamente si vienen informadas en los envíos del ERP tanto en **Artículos** como en **Partidas**.

El envío se realiza desde el ERP al TPV vía documento XML.

La información de las etiquetas tiene que enviarse del ERP al directorio en el servidor **C:\INTERFACES\Entrada** tanto en el fichero de Artículos **ART.XML** como en el de stocks **STK.XML**.

Si en el fichero **ART.XML** viene informada la etiqueta **<etiquetaObligatoria>** como **S**, esta se imprimirá, enviará automáticamente o preguntará según esté configurado en los parámetros a nivel de sección.

2 ETIQUETAS MANUALES

Podemos introducir etiquetas manualmente desde TPV por partida.


En la pantalla de productos del TPV las etiquetas se pueden consultar, pero no modificar.

2.1 ETIQUETA DE UNA PARTIDA

Al especificar los campos de etiqueta en una partida, se aplicará a esa partida y tendrá prioridad sobre lo que esté especificado en su producto.

2.1.1 Gestió d'estocs

Desde el panel principal nos dirigimos a Gestió d'estocs.






TPV2020: ETIQUETAS - TRAZABILIDAD

Se muestra una lista con todas las partidas, las cuales se podrán editar, consultar, consultar movimientos, liquidar y reabrir, en la parte superior existen los parámetros de filtrado Proveïdor, Secció, Codi Partida, Codi, Inici/fi de la data de creació de la partida y estat, que nos permitirán buscar entre la lista de partidas.

Con el botón Crear se pueden crear nuevas partidas.

2.1.2 Crear / Edita

Al crear o editar una partida, iremos a la pestaña **Etiqueta** donde nos permitirá especificar los valores de la etiqueta.



Muestra los campos que conforman la etiqueta de este producto:

- Code3a: Código del artículo 3alfa de cada especie.
- Nom comercial: Nombre comercial.
- Nom científic: Nombre científico.
- Codi FAO: Código zona FAO de la zona de captura.
- Subzona de captura: Descripción de la subzona de captura.
- Zona de captura: Mar de captura.
- Data caducitat: Fecha de caducidad o de consumo preferente de la partida.
- **Producció:** Fecha de producción o captura de la partida.
- Tractament: Tratamiento de producto.
- Al·lèrgens: Alergenos.
- País de origen: País de origen.
- Lot: Lote de la partida.
- Art de pesca: Arte de pesca.
- Mètode de producció: Código del método de producción
- Presentació: Código de presentación.
- Nom vaixell: Nombre del barco.
- Matrícula vaixell: Matrícula del barco.
- Altres dades: Conservación del producto.
- Ingredients: Ingredientes.

Finalmente pulsamos **Desa** para guardar los cambios.




TPV2020: ETIQUETAS - TRAZABILIDAD

2.2 ETIQUETA DE UN PRODUCTO


En la pantalla de productos del TPV las etiquetas se pueden consultar, pero no modificar.

Se puede acceder a las etiquetas de los productos con el botón "Productes" del panel principal.



2.2.1 Edita / Consulta

Seleccionamos un producto y clicamos sobre **Edita/Consulta** para consultar los datos de la etiqueta.






TPV2020: ETIQUETAS - TRAZABILIDAD


3 OPCIONES POR SECCIÓN

3.1 SECCIONES

Desde el panel principal nos dirigimos a SECCIONS seleccionamos una y pulsamos EDITA.



3.2 GENERAL





TPV2020: ETIQUETAS - TRAZABILIDAD

- **Mostra botó etiquetes manuals**: Determina si se mostrará el botón de etiquetas manuales en la gestión de albaranes.
- Actuació etiquetes amb bultos: Configuración de la impresión de etiquetas cuando se especifiquen bultos:
 - o Imprimirà una etiqueta per article preguntant si desitja imprimir etiquetes
 - o Imprimirà una etiqueta per article sense preguntar
 - o Imprimirà una etiqueta per paquets preguntant si desitja imprimir etiquetes
 - o Imprimirà una etiqueta per paquets sense preguntar
- Actuació etiquetes amb pesos: Configuración de la impresión de etiquetas cuando se especifiquen pesos:
 - o Imprimirà una etiqueta per article preguntant si desitja imprimir etiquetes
 - o Imprimirà una etiqueta per article sense preguntar
 - o Imprimirà una etiqueta per pes preguntant si desitja imprimir etiquetes
 - o Imprimirà una etiqueta por peso sin preguntar




TPV2020: ETIQUETAS - TRAZABILIDAD

4 IMPRIMIR ETIQUETAS TPV

4.1 TPV

Desde el panel principal nos dirigimos a TPV y pulsamos F9 ETIQUETES.





TPV2020: ETIQUETAS - TRAZABILIDAD

4.2 ETIQUETES (F9)

Muestra el listado de todas las etiquetas y el formulario con todos los campos que corresponden a la etiqueta de la línea seleccionada.

En caso de no haber partida, esta se mostrará vacía, aun así, podremos crearla e imprimirla.



Aquí podremos editar los campos.


- Si hay partida seleccionada, en la esquina superior izquierda aparecerá un campo donde podremos especificar el idioma (De momento solo está activa la etiqueta en castellano).
- Còpies: Indica el número de copias a imprimir.
- Accepta: Se guardarán los cambios de las etiquetas que hayamos editado.
- Cancela: Descartará los cambios de las etiquetas que hayamos editado.
- Imprimir actual: Imprimirá la etiqueta actual por la impresora.
- Imprimir totes: Imprimirá todas las etiquetas por la impresora.



TPV2020: ETIQUETAS - TRAZABILIDAD

5 IMPRIMIR ETIQUETAS GESTIÓN DE ALBARANES

Desde el panel principal nos dirigimos a **GESTIÓ D'ALBARANS** seleccionamos el albarán que queramos, pulsamos el botón **Imprimir Etiquetes**, entonces se imprimirán las etiquetas asociadas a las partidas existentes en el albarán.





TPV2020: ETIQUETAS - TRAZABILIDAD

6 FORMATO DE LOS FICHEROS DEL ERP

6.1 FICHERO ARTICULOS

6.1.1 Formato fichero XML

El fichero lo importa el GMPVPLOG y son los datos que bajan del ERP de la empresa al TPV. Dicho fichero contiene la información de los artículos y los campos necesarios para imprimir en la etiqueta (subrayados en amarillo). Toda información se tiene que modificar en el ERP, ya que es éste quien controla el mantenimiento de los artículos. Los cambios que se efectúen en el TPV serán sustituidos al volver a enviar el fichero del ERP al TPV.

Este fichero será obligatorio generarlo desde el ERP de la empresa ya que no se podrán dar altas de artículos desde el TPV

BLOQUE	TAG	DESCRIPCION	COMENTARIOS	NUEVO	EDIT	FORMATO
0	Cabecera	Cabecera				
0.1	fecha	Fecha	Es meramente informativo	S		AAAAMMDD
0.2	hora	Hora	Es meramente informativo	S		HH:MM:SS
			T – Total: se importan los registros que vengan en el			
			fichero y se borraran de la base			
			de datos los que no estén incluidos en el fichero.			
			P – Parcial: se importarán los			
			registros que vengan en el fichero			
0.3	tipoTraspaso	Tipo de traspaso	Por defecto es parcial	S		Alfanumerico(1)
1	Articulo	Articulos(n)				
1.1	codigo	Codigo articulo			N	Alfanumerico(15)
1.2	codigoEAN	Codigo EAN		S	N	Alfanumerico(14)
1.3	descripcion	Descripción			N	Alfanumerico(50)
1.4	seccion	Sección			N	Alfanumerico(2)
1.5	tipoCubeta	Tipos de cubeta	Código de tipo de cubeta		N	Alfanumerico(4)
1.6	codigoMercabarna	Codigo mercabarna			N	Alfanumerico(6)
			B-Bulto K-Kilo			
1.7	unidadVenta	Unidad venta	Sin informar = Kilo			Alfanumerico(1)



TPV2020: ETIQUETAS - TRAZABILIDAD

			B-Bulto			
1.8	unidadPrecio	Unidad Precio	K-Kilo Sin informar = Kilo		N	Alfanumerico(1)
1.6	unidaderecio	Officaci Precio	Sili illiorillar – Kilo			
1.9	precioVenta	Precio venta			N	Decimal(18,2)
1.10	precioMinimo	Precio minimo venta	115° 11		N	Decimal(18,2)
1.11	tipoIVA	Tipo de IVA	Misma codificación anterior (1-4)		N	Numerico(1)
1.12	tipoBulto	Tipo Bulto	Código de tipo de bulto		N	Alfanumerico(2)
			S - Se imprimirá etiqueta			
1.13	etiquetaObligatoria	Etiqueta obligatoria	obligatoria N - No lleva etiqueta obligatoria	S	S	Alfanumerico(1)
1.14	fao	Código FAO	<u>FAO</u>	S	S	Alfanumerico(60)
1.15	nombreComercial	Nombre comercial articulo		S	S	Alfanumerico(50)
1.15	nombrecomercial	Nombre científico		<mark>ی</mark>	<u>,</u>	Allamamerico(50)
1.16	nombreCientifico	artículo Codigo Mar (Zona		S	S	Alfanumerico(50)
<mark>1.17</mark>	<mark>zonaFao</mark>	FAO)	Zona FAO	S	S	Alfanumerico(50)
1.18	zonaDescripcion	<mark>Descripción de la</mark> zona Fao		S	S	Alfanumerico(50)
1.10	Zonabescripcion	Nombre mar de la		<mark>3</mark>	<u>,</u>	
1.19	<mark>zonaMar</mark>	zona Fao Código Tipo		S	S	Alfanumerico(50)
1.20	tipoProducto	Producto	<u>Tractament</u>	S	S	Alfanumerico(30)
1.21	<mark>artePesca</mark>	Código Arte Pesca	Arte Pesca	S	S	Alfanumerico(50)
1.22	metodoProduccion	Código Método de producción	Metodo Producción	S	S	Alfanumerico(50)
1.23	presentacion	Código Presentación	<u>Presentación</u>	S	S	Alfanumerico(50)
1.24	ingredientes	Ingredientes		S	S	Alfanumerico(250)
1.25	alergenos	Alergenos		S	S	Alfanumerico(100)
1.26		Pais		S	S	Alfanumerico(50)
1.20	<mark>pais</mark>	Pais		<u> </u>	<u> </u>	Alianumerico(50)
1.27	descripcionTipoProducto	Descripción etiqueta	Conservación (Altres dades)	S	S	Alfanumerico(100)
			Grupos al que pertenece el			
1.28	Grupos	Grupos(n)	articulo	N	S	
			Código de grupo al que			
1.28.1	grupo	Grupo articulo	pertenece el artículo	N	S	Alfanumerico(3)
1.29	Categorias	Categorias(n)		S	S	
1.29.1	categoria	Código categoría	Código de categoría perteneciente al artículo	S	S	Alfanumerico(3)
1.23.1	Categoria	COMISO CATEGORIA	1 – Activo		,	, aranameneo(5)
4.22		Estado III estado	2 Bloqueado			Number (4)
1.30	estado	Estado del articulo	3 – Eliminado	S	N	Numerico(1)



TPV2020: ETIQUETAS - TRAZABILIDAD

6.1.2 Ejemplo XML

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<suministroArticulos>
    <Cabecera>
       <fecha>20190904</fecha>
       <hora>12:44:41</hora>
       <tipoTraspaso>P</tipoTraspaso>
    </Cabecera>
    <Articulos>
        <Articulo>
            <codigo>BI0068</codigo>
            <codigoEAN/>
            <descripcion>0068 GRAN GELATO CANNELLA 2.5L</descripcion>
            <seccion>99</seccion>
            <tipoCubeta/>
            <codigoMercabarna>0</codigoMercabarna>
            <unidadVenta>K</unidadVenta>
            <unidadPrecio>K</unidadPrecio>
            cioVenta/>
            cioMinimo/>
            <tipoIVA>2</tipoIVA>
            <tipoBulto>0</tipoBulto>
            <etiquetaObligatoria/>
            <fao/>
            <nombreComercial/>
            <nombreCientifico/>
            <zonaFao/>
            <zonaDescripcion/>
            <zonaMar/>
            <tipoProducto/>
            <artePesca/>
            <metodoProduccion/>
            cpresentacion/>
            <ingredientes/>
            <alergenos/>
            <pais/>
            <descripcionTipoProducto/>
            <grupos>
               <grupo/>
            </grupos>
            <categorias/>
               <categoria/>
            </categorias>
            <estado>1<estado/>
        </Articulo>
        <Articulo>
        </Articulo>
    </Articulos>
</suministroArticulos>
```



TPV2020: ETIQUETAS - TRAZABILIDAD

6.2 FICHERO ESTOCS

6.2.1 Formato XML

El fichero lo importa el GMPVPLOG y son los datos que bajan del ERP de la empresa al TPV. Dicho fichero contiene la información de las partidas y los campos necesarios para imprimir en la etiqueta (subrayados en amarillo).

Los campos de este fichero tendrán prioridad respecto a los del artículo.

BLOQUE	TAG	DESCRIPCION	COMENTARIOS	NUEVO	FORMATO
0	Cabecera	Cabecera			
0.1	fecha	Fecha		S	AAAAMMDD
0.2	hora	Hora		S	HH:MM:SS
0.3	tipoTraspaso	Tipo de fichero - Parcial - Total	T - Si es Total, pasará todas las partidas existentes a suprimidas e insertará las partidas enviadas para la venta P - Si es parcial, se actualiza el fichero de stock existente, creando aquellas partidas que no existan Por defecto es parcial	S	Alfanumerico(1)
1	Partida	Partidas(n)			
1.1	tipoMovimiento	Tipo de movimiento	Tipo de movimiento=Parcial ME - Entrada genero (Suma) MS - Salida genero (Resta) MI - Inventario Genero (situación real) MR - Regularización genero (Suma o resta, depende del signo) Tipo de movimiento = Total MI - Inventario Genero (situación real)	S	Alfanumerico(2)
1.2	codigoPartida	Codigo partida			Alfanumerico(MAX)
1.3	almacen	Codigo Almacen	Si no se especifica un almacen se cogera por defecto el almacen 1		Alfanumerico(2)
1.4	seccion	Codigo Sección			Alfanumerico(2)
1.5	casilla	Codigo casilla			Numerico(3)
1.6	lote	Lote			Alfanumerico(50)
1.7	partidaAlmacen	Partida almacen			Alfanumerico(50)
1.8	codigoProveedor	Codigo proveedor			Alfanumerico(10)
1.9	partida	Partida			Alfanumerico(10)



TPV2020: ETIQUETAS - TRAZABILIDAD

4.40	- atoda	Coding antique			A15
1.10	articulo	Codigo articulo	Si no viene especificada se		Alfanumerico(15)
1.11	descripcionArticulo	Descripción articulo	obtendrá de la ficha del artículo		Alfanumerico(100)
1.12	categoria	Categoria del articulo			Alfanumerico(3)
1.13	fechaCreacion	Fecha creación	Fecha del día		AAAAMMDD
1.14	usuarioCreacion	Usuario creación	Interface		Alfanumerico(2)
1.15	partidaFrimercat	Partida Frimercat		S	Alfanumerico(50)
1.16	clave	Clave			Alfanumerico(12)
1.17	caducidad	Caducidad			AAAAMMDD
1.18	codigoEscandallo	Codigo escandallo	S - Indica que proviene de una	S	Alfanumerico(20)
			partida que se ha dividido en		
1.19	origenEscandallo	Indicador si partida origen escandallo	diferentes escandallos N - Partida no es escandallo	S	Alfanumerico(1)
1.13	Origenescuridano	origen escandano	Codigo de la partida original que	9	All
		Codigo partida	se ha dividido en diferentes		
1.20	partidaEscandalloOrigen	Original	escandallos	S	Alfanumerico(50)
1.19	almacenOrigen				Alfanumerico(20)
1.20	codigoArticuloMercabarna	Cod. Articulo de mercabarna	Si no viene especificado se cogera el del articulo		Alfanumerico(6)
1.20	CodigoAi ticuloiviei cabai ila	Codigo origen del	cogera ei dei articulo		Ananumenco(6)
		articulo	Si no viene especificado se		
1.21	codigoOrigenMercabarna	mercabarna	cogerá el del proveedor		Alfanumerico(2)
4 22	hulkaa	Bultos			N źwia a (4.0.2)
1.22	bultos	Builos			Numérico(18,3) Numérico(18,3)
1.23	kilos	Kilos			(20,0)
					Numérico(18,3)
1.24	tara	Tara			
4.25					Numérico(18,3)
1.25	neto	Peso neto			Numérico(18,2)
1.26	precioVenta	Precio venta	Precio de venta de la unidad (bulto/kilo)		14011101100(10,2)
		Precio mínimo de	Precio mínimo de venta de la		Numérico(18,2)
1.27	precioMinimoVenta	venta	unidad (bulto/kilo)	S	Numa ária = (4.0.2)
1.28	precioCompra	Precio de compra		S	Numérico(18,2)
1.28	ргестосопірга	r recio de compra	S - Se imprimirá etiqueta	3	
			obligatoria		
1.29	etiquetaObligatoria	Etiqueta obligatoria	N - No lleva etiqueta obligatoria	S	Alfanumerico(1)
1.30	nombreBarco	Nombre del barco			Alfanumerico(50)
1.50	nombrebuico	TOTAL COLL DUTED			/arramerico(50)
1.31	matriculaBarco	Matrícula del barco			Alfanumerico(50)
		Fecha de			
1.32	fechaProduccion	producción/captura			AAAAMMDD
<mark>1.33</mark>	<mark>fao</mark>	Código FAO		S	Alfanumerico(60)
1.34	nombreComercial	Nombre comercial articulo		S	Alfanumerico(50)
1.57	nombre conference	w. sioulo		_	, arramer 100 (30)



TPV2020: ETIQUETAS - TRAZABILIDAD

		Nombre científico			
1.35	nombreCientifico	<mark>artículo</mark>		S	Alfanumerico(50)
		Codigo Mar (Zona			
1.36	<mark>zonaFao</mark>	FAO)		S	Alfanumerico(50)
		Descripción de la			
<mark>1.37</mark>	zona Descripcion	<mark>zona Fao</mark>		S	Alfanumerico(50)
		Nombre mar de la			
<mark>1.38</mark>	<mark>zonaMar</mark>	zona Fao		S	Alfanumerico(50)
		Código Tipo	Tractament		
<mark>1.39</mark>	tipoProducto	Producto	Hactament	S	Alfanumerico(30)
2.00	tiporroddeto	- I oddeto			r in an americo (50)
<mark>1.40</mark>	artePesca	Código Arte Pesca		S	Alfanumerico(50)
		Código Método de			
<mark>1.41</mark>	metodoProduccion	producción		S	Alfanumerico(50)
<u> </u>	increasi readecien	Código			r in an americo (50)
<mark>1.42</mark>	presentacion	Presentación		S	Alfanumerico(50)
1.42	presentación	Fresentacion		3	Alianumenco(30)
<mark>1.43</mark>	ingredientes	Ingredientes		S	Alfanumerico(250)
<u>1.43</u>	ingredientes	ingredientes			Allalia iliciico (230)
<mark>1.44</mark>	alergenos	Alergenos		S	Alfanumerico(100)
	<u>a.e. 8ees</u>	7 80.100			
1.45	<mark>pais</mark>	Pais		S	Alfanumerico(50)
4.46		Descripción			. (400)
1.46	descripcionTipoProducto	<mark>etiqueta</mark>	Conservación (altres dades)	S	Alfanumerico(100)

6.2.2 Ejemplo XML

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<suministroStocks>
    <Cabecera>
        <fecha>20190918</fecha>
        <hora>23:44:00</hora>
        <tipoTraspaso>T</tipoTraspaso>
    </Cabecera>
    <Partidas>
        <Partida>
             <tipoMovimiento>MI</tipoMovimiento>
             <codigoPartida>0012440103</codigoPartida>
             <almacen>1</almacen>
             <seccion>9</seccion>
             <casilla/>
             <1ote/>
             <partidaAlmacen>0</partidaAlmacen>
             <codigoProveedor>1</codigoProveedor>
             <partida>0103</partida>
             <articulo>0103</articulo>
             <descripcionArticulo>Elaboracion Mapesca</descripcionArticulo>
             <categoria/>
             <fechaCreacion>20190901</fechaCreacion>
             <usuarioCreacion/>
             <partidaFrimercat/>
             <clave>0103</clave>
             <caducidad/>
             <almacenOrigen/>
             <codigoArticuloMercabarna/>
             <codigoOrigenMercabarna/>
             <bul><bul><br/><bul><br/><bul><br/><br/>bultos></br/></br/></br/></br/></br/></br/></br/></br/></br/></br/>
             <kilos>5118,55</kilos>
             <tara>0,00</tara>
             <neto>5115,35</neto>
             cioVenta/>
             cioMinimoVenta/>
             cioCompra/>
             <etiquetaObligatoria/>
             <nombreBarco>Iceberg II</nombreBarco>
```



TPV2020: ETIQUETAS - TRAZABILIDAD

```
<matriculaBarco>IS001908</matriculaBarco>
            <fechaCreacion>20190825</fechaCreacion>
            <fao/>
            <nombreComercial/>
            <nombreCientifico/>
            <zonaFao/>
            <zonaDescripcion/>
            <zonaMar/>
            <tipoProducto/>
            <artePesca/>
            <metodoProduccion/>
            cpresentacion/>
            <ingredientes/>
            <alergenos/>
            <pais/>
            <descripcionTipoProducto/>
        </Partida>
        <Partida>
        </Partida>
    </Partidas>
</suministroStocks>
```

7 Codificación

Los siguientes campos correspondientes a la etiqueta, pueden enviarse codificados en el fichero de articulos y stocks:

Los códigos disponibles para cada campo se especifican en el excel adjunto.

Enviando los valores codificados, el TPV puede traducir automáticamente la etiqueta al cambiar de idioma. Cada código debe ir precedido de una @. Se sigue aceptando texto normal, sin arroba al principio, que se mostrará sin traducir, tal y como se envíe.

Ejemplo:



TPV2020: ETIQUETAS - TRAZABILIDAD

8 ANEXOS

8.1 ANEXO I: ARTÍCULOS

8.1.1 Actuación en modificación

Si ENL_PA5[x] <> 'S'

[x]	Campo(s) que no se modificarán
1	2
2	3
3	4
4	5
5	6
6	7
7	8
8	9
9	10
10	11 y 3
11	13
12	-
13	20 y 21
14	22 y 23
15	25
16	26

8.1.2 Excepciones inicialización

- Si el modelo es GARCIM y el campo 1 empieza por '000' se cogerán las tres posiciones siguientes como campo 1
- Si el modelo es CMAR y el campo 8 es 'B' entones el campo 10 también será una 'B'



TPV2020: ETIQUETAS - TRAZABILIDAD

8.2 ANEXO II: ESTOCS

8.2.1 Excepciones inicialización

- Si modelo GES al campo 1 se le asigna como valor campo 7 + campo 8 y al campo 2 se le asigna un valor 1
- Si modelo SOFTC al campo 1 se le asigna como valor campo 1 [1,11] + campo 1 [12,2] + campo 1 [13,6]
 - o Si además es la empresa 39 (Garcimar) el campo 8 tendrá como valor campo 8 [4, 3]
- Si modelo LABEL36 y el campo 4 tiene valor '3' al campo 21 se le asigna campo 7 [4,8]
- Si modelo CMAR el campo 2 tendrá como valor 1
- Si modelo XAVI60 recuperará el nombre del proveedor de la tabla proveedores a partir del campo 5 y se asignará al campo 6
- Si el modelo es FDS_01 al campo 16 se le asignará el mismo valor que tiene el campo 14

8.2.2 SQL actualización

Existen diferencias a la hora de realizar la actualización de los registros en la base de datos según el modelo a aplicar.

8.2.2.1 Modelo XAVI57, SERAFI, SOFTC

```
sentencia :=' UPDATE ESTOCS SET STK COD=' + ' ''' + trim(registre[1]) + ''', ' +
                                                                                                                                                                              'STK TED=' + ' replace (''' + cero +
                                                                                                                                                                                 'STK_TSD=' + ' replace (''' + cero
                                                                                                                                                                                   'STK_TAD=' + '
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           replace (''' + cero +
                                                                                                                                                                                      | STK PED=' + ' replace (' + cero + c
                                                                                                                                                                                   'STK PNS=' + ' replace (''' + cero +
                                                                                                                                                                                 'STK_IED=' + '
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           replace (''' + cero +
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           replace (''' + cero +
                                                                                                                                                                                 'STK IMD=' + '
                                                                                                                                                                              | STK_BBA=' + ' replace (''' + cero +
                                                                                                                                                                              'STK_KEA=' + ' replace (''' + cero + 'STK_KSA=' + ' replace (''' + cero 
                                                                                                                                                                              'STK_STN=' + ' replace (''' + cero + 'sTK_STN=' + 'sTK_STN=' + ' replace (''' + cero + 'sTK_STN=' +
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         replace (''' + cero +
                                                                                                                                                                                   'STK TEA=' + '
                                                                                                                                                                                   'STK TAA=' + '
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         replace (''' + cero +
                                                                                                                                                                                 'STK PEA=' + ' replace (''' + cero
                                                                                                                                                                              'STK_PNA=' + ' replace (''' + cero + 'STK_PNA=' + ' replace (''' + cero + 'STK_IEA=' + ' replace (''' + cero + 'STK_PMA=' + 'STK_PMA=' + ' replace (''' + cero + 'STK_PMA=' + 'STK_PMA=' + 'STK_PMA=' '' + 'STK_PMA=' + 'STK_
                                                                                                                                                                                   'STK PCO=' + ' replace (''' + registre[30] +
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            STK_PMC=' + ' replace (''' tegrstre[26]'
'STK_PMC=' + ' replace (''' tegrstre[24]') + ''',
'STK_UDE=' + ' ''' + trim(registre[24]) + ''',
'STK_UDV=' + ' ''' + data_nula + ''', ' +
'STK_CAS=' + ' ' + registre[3] + ', ' +
```



TPV2020: ETIQUETAS - TRAZABILIDAD